

Drvna i papirna industrija

HABERKORN





TELEFON

Za sve informacije možete nas kontaktirati na niže navedeni broj.
Radno vrijeme.

Pon-Čet: 08.00 - 16.30

Petak: 08.00 - 14.00

+385 1 333 5870



FAX

Pošaljite svoj upit/narudžbu faxom brzo i jednostavno.

+385 1 337 3902



E-MAIL

Naručite izravnu podršku osoblja, pošaljite svoj zahtjev, upit, narudžbu.

info@haberkorn.hr



WEB STRANICA

Na web stranici možete dobiti više informacija
o našim proizvodima i preuzeti kataloge u pdf formatu.

www.haberkorn.hr

HABERKORN

Haberkorn d.o.o.
www.haberkorn.hr

HR - 10431 Sveta Nedelja
Dr. Franje Tuđmana 16
T +385 1 / 333 5870
F +385 1 / 337-3902
info@haberkorn.hr

Odsisno crijevo PUR L-F Trivolution DIN 4102 B1

MASTERFLEX



Lagano odsisno-transportno crijevo za abrazivne krutine, tekuće i plinovite medije. Također može poslužiti kao zaštitno crijevo protiv mehaničkih opterećenja.

Materijal

- čisti poliester-poliuretan

Područje primjene

- transport finih čestica kao prašina i prah, odzračivanje, odsis drvenih strugotina

Tehnički podaci

- radna temperatura: - 40°C do + 90°, kratkotrajno do +125°C
- debljina stijenke 0,4 mm
- čelična spirala

H PLUS
Habenkorn Manierqualität

Višenamjensko crijevo H-Plus EUROPE 2000



Višenamjensko kvalitetno crijevo za vruću i hladnu vodu, za povišenu temperaturu, robusno i dugovječno. Otporno na mnoge kiseline i lužine.

Područje primjene

- prehrambena industrija, vozila za beton, strojarstvo i poljoprivreda

Tehnički podaci

- unutrašnjost specijalni polimer, crna, glatka
- jezgra tekstilni umetak
- vanjski omot specijalni polimer, crn, gladak, otporan na ulje
- raspon temp. -30°C do + 100°C, mogućnost parenja do 130°C (max. 30 min)



Trevira-građevinsko crijevo L, sa Storz spojkama

Plosnato tkano crijevo, pogodno za industriju i građevinu kao crijevo za dovod vode i potopne pumpe, laka izvedba. Obostrano spojene Storz spojke od aluminija, industrijska izvedba.

Materijal

- unutrašnjost gumirana, crna
- vanjski omot sintetička vlakna



Gumeno crijevo za vodu H-Plus WATER, 20 bar

Lagano, fleksibilno svestrano crijevo za vodu i komprimirani zrak.



Područje primjene

- industrija, gradilišta, poljoprivreda, vrt

Tehnički podaci

- | | |
|----------------|---|
| • unutrašnjost | SBR, crna, glatka |
| • jezgra | Rayon |
| • vanjski omot | SBR, crn, gladak, otporan na svjetlost i vanjske uvjete |
| • sig. faktor | 3:1 |
| • raspon temp. | -40°C do + 70°C |

H₊PLUS
HABERKORN QUALITY

Obujmica sa zglobovima svornjakom W1



Obujmica sa zglobovima svornjakom W1, u visokokvalitetnoj 1- ili 2-djelnoj izvedbi s okruglim vijkom.

Materijal

- visokokvalitetni čelik, posebno poinčani dijelovi (W1)

Pužna obujmica H-Plus W1



Pužna obujmica H-Plus W1 prema DIN 3017, dio 1.

Materijal

- traka i kućište vijaka poinčani čelik
- vijaka kromirani čelik

Tehnički podaci

- širina ključa 7 mm
- vijak šesterokutni križni vijak





Zaštitna kaciga Baumeister 80

Zaštitna kaciga sa špicastim olukama, za širine glave od 52 do 63 cm. Dostupne u raznim bojama.

Materijal

- kaciga od termoplastične specijalne plastike HDPE



Zimska kapa Irwin

Pletena zimska kapa.

Materijal

- 100% poliarkil, pletena
- 340 g/m²



Zaštitna maska H-Plus Cuo, s ventilom za izdisanje

Zaštitna maska protiv čvrstih i tekućih čestica/finih čestica, koja omogućava lakše disanje. Visokokvalitetni ventil za izdisanje služi za smanjeno skupljanje topline i vlage.

Materijal

- ispitana na dolomite prašine (D)
- kodiranje bojom: žuta (FFP1), zelena (FFP2), crvena (FFP3)
- visokokvalitetna EU proizvodnja (ISO 9001, ISO 14001)

Čepići za uši HL Laser Lite®



Živahne boje omogućuju dobru vidljivost čepića. Pjenasti čepići savršeno se oblikuju prema slušnom kanalu, bez neugodnih pritiskanja. T-oblik čini stavljanje i nošnju jednostavnim.

Tehnički podaci

- SNR 35 dB



Štitnici za uši 3M™ Peltor™ Optime I, H510A

Lagani štitnici za uši s pričvršćivanjem u dvije točke i širokim, udobnim brtvenim jastučićima punjenim tekućinom i pjenom za stalni kontaktni pritisak.

Tehnički podaci

- SNR 27 dB



Zaštitne naočale H-Plus 23 G

Vrlo lagane zaštitne naočale (samo 23 grama) ergonomskog dizajna, štite oči od letećih komadića i udara.



Materijal

- kompletne od polikarbonata

Zaštitne naočale H-Plus 23 G

Vrlo lagane zaštitne naočale (samo 23 grama) ergonomskog dizajna, štite oči od letećih komadića i udara.



Materijal

- kompletne od polikarbonata



Montažne rukavice H-Plus Flex, s brazdama

Rukavice obložene nitrilnom pjenom s odličnom osjetljivošću i okretnošću, optimalnim prianjanjem zahvaljujući nitrilnim brazdama. Kategorija zaštite II.

Materijal

- najlon/spandeks fino tkane rukavice s mikro-pjenastim nitrilnim premazom



Kožne rukavice Eco Color

Podstavljenе radne rukavice od goveđe kože, s poleđinom od tkanine i pojačanim dlanom. Kategorija zaštite II.



Proturezne rukavice H-Plus Blade X3, s brazdama

Posebno pletena vlakna s premazom od nitrilne pjene i nitrilnim brazdama. Prozračna leđa za dodatnu udobnost pri nošenju, odlično prianjanje na suhim i mokrim rukama, vrlo dobra otpornost na abraziju. Kategorija zaštite II.

Područje primjene

- posebno pogodne za precizne radove

Materijal

- bešavno pletena specijalne rukavice od najlona, staklenih vlakana i spandexa, prevlaka od crne nitrilne pjene, nitrilne brazde



Muška radna jakna 4555 STFP Fusion

Moderna jakna od laganog i dugovječnog materijala za visoku slobodu kretanja radi mehaničkog širenja. Reflektirajući umetci za bolju vidljivost.

Materijal

- 65% poliester, 35% pamuk



Muške radne treger hlače 1555 STFP Fusion

Udobne i moderne radne hlače od laganog i dugovječnog materijala za visoku slobodu kretanja radi mehaničkog širenja. Reflektirajući umetci za bolju vidljivost. Hlače su opremljenje džepovima na koljenima. Pogodne za industriju i građevinu.

Materijal

- 65% poliester, 35% pamuk, cca 260 g/m²



Muške radne hlače 1555 STFP Fusion

Udobne i moderne radne hlače od laganog i dugovječnog materijala za visoku slobodu kretanja radi mehaničkog širenja. Pogodne za industriju i građevinu.

Materijal

- 65% poliester, 35% pamuk, cca 260 g/m²



Visoka zaštitne cipele S3 H-Plus Porto

Visoka zaštitna cipela izrađena od masne nubuk goveđe kože s plastičnom kapicom i fleksibilnom nemetalnom Q-Flex zaštitom od probijanja, u skladu s EN ISO 20345:2011.



Visoka zaštitne cipele Sixton, model Labrador


Visoka zaštitna cipela izrađena od višekomponentne potplate, zaštitne kapice otporne na ogrebotine i udobnog uložaka za najbolju argonomsku podršku.



Visoka zaštitne cipele Artra, model Aroserio

Visoka zaštitna cipela s visokom udobnošću noštenja, odličnom argonomijom te dobrom protokom zraka za manje znojenje.





Brusni disk na čičak Korund, za drvo

Robusni brusni disk na čičak, visoke izdržljivosti za prerađu drveta.

Materijal


- Poluotvoreni Korund, povezan umjetnom smolom

Područje primjene

- Pogodan za slijedeće mašine:
 $\varnothing 150$ 6-rupa – Bosch, ELU, Hitachi, Metabo
 $\varnothing 150$ 9-rupa – Festool, Holz Her

Tehnički podaci

- Promjer 150 mm



Brusni disk na čičak , za drvo

Robusni brusni disk na čičak, visoke izdržljivosti za prerađu laka.

Materijal

- Poluotvoreni Korund, povezan umjetnom smolom

Područje primjene

- Pogodan za slijedeće mašine:
 $\varnothing 150$ 6-rupa – Bosch, ELU, Hitachi, Metabo
 $\varnothing 150$ 9-rupa – Festool, Holz Her

Tehnički podaci

- Promjer 150 mm



Spiralna svrdla za drvo-set, 8 kom.

Set spiralnih svrdla za drvo u plastičnoj kutijici.

Materijal

- Po 1 spiralno svrdlo za drvo $\varnothing 3/4/5/6/7/8/9/10$ mm

Područje primjene

- Za sve radeve s tvrdim ili mekanim drvetom

Spiralna svrdla za drvo-set, 5 kom.

Robusna linija.

Opseg isporuke

- 5-10 mm (4,5,6,8,10)



Boja za označavanje ColorMarker

Boja za označavanje za sve oznake na asfaltu, betonu, drvu i zemlji.

Područje primjene

- teški sprej za markiranje, na vodenoj bazi za industriju i zanatstvo



Sprej za lanac i užad Varybond VB90, MoS²

Za trajno i pouzdano podmazivanje lanaca i čeličnih sajli svih vrsta.

Područje primjene

- vrlo pogodan za kotrljajuće i kuglične ležajeve, zupčanike i pužne prijenosnike i sve vrste spojeva

Plastično crijevo PUN, Festo



Vanjski kalibrirana, vrlo fleksibilna plastična cijev izrađena od poliuretana za standardne pneumatske primjene.

Tehnički podaci

- radni tlak ovisan o temperaturi na 20 °C -0,95 do 10 bara
- raspon temperature: -35°C do +60°C
- tvrdoća D 52 ±3



Razne vrste lanaca

Precizni valjkasti lanac s ravnim člancima, izrađen od nehrđajućeg čelika (SS, nehrđajući čelik), u skladu s DIN 8187, prikladan kao lanac za pogon, podizanje i transport.

Tehnički podaci

- otpornost na temperature: -20 ° C do +400 ° C



Brze spojke za zrak

Univerzalna brzootpuštajuća spojka od mesinga, sa slobodnim prolazom s obje strane za optimalan protok.

JEDNOSTAVNO VIŠE USLUGE

**24h
SERVICE**

ISPORUKA U ROKU 24 SATA



IZLOŽBENI PROSTOR

U našem prostoru u Sv. Nedelji možete se upoznati sa našim proizvodima, kupiti jedan dio asortimana na licu mjesta i potražiti stručne savjete.



HABERKORN NOVOSTI

Promotivne publikacije upoznaju Vas sa najnovijim vijestima, trendovima i aktualnim promocijama.



STRUČNO SAVJETOVANJE

Kontaktirajte naše prodajne savjetnike ili naše komercijaliste, ako imate pitanja o određenom proizvodu. Rado ćemo vam pomoći u pronalaženju pravog rješenja.



ANALIZA OPASNIH MATERIJALA

Tijekom desetljeća izgradili smo bazu podataka opasnih tvari kako bi pronašli najbolju zaštitu za svoje kupce.



HABERKORN RADIONICA

Izrada hidrauličkih agregata po narudžbi kupaca.



POGONSKI ELEMENTI

U slučaju standardnih proizvoda nudimo unaprijed gotove veličine zupčastih remena, valjkastih lanaca, ali nudimo i mogućnost proizvodnje pogonskih elemenata prema tehničkom crtežu.



CRIJEVA

Hidraulička, industrijska crijeva i pripadajuće spojnice. Na zahtjev obavljamo i usluge tlačnih proba.

Q **qualityaustria**
Succeed with Quality



CERTIFICATE

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH awards this **qualityaustria** Certificate to the following organisation:

HABERKORN
ERICH BESSER
Haberkorn GmbH
Hohe Brücke, 6961 Wolfurt

This **qualityaustria** Certificate confirms the application and further development of an effective

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
complying with the requirements of standard
ISO 9001:2008

Registration No.: 14658/0
Date of initial issue: 10 April 2014
Valid until: 9 April 2017



Vienna, 10 April 2014

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH,
A-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Konrad Scheiber
General Manager

Eckhard Bauer, MSc
Specialist representative

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH is accredited according to the Accreditation Act of 2001.
Act by BMWA (Federal Ministry of Economic Affairs and Labour)

Quality Austria is accredited as an organization for environmental verification by the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management.

Quality Austria is authorized by the VDA (Association of the German Automotive Industry).

For accreditation details please refer to the applicable documents or [www.qualityaustria.at](#).

Quality Austria is the Austrian member of IONIA (International Network of Institutes for Quality).

Doc. No. PZ/14/04/2014

inclusive sites:
Haberkorn GmbH, 1030 Wien, Modecenterstraße 7
Haberkorn GmbH, 4060 Leonding, Technologiering 11
Haberkorn GmbH, 4470 Enns, Westbahnhstraße 21
Haberkorn GmbH, 8055 Graz, Hafnerstraße 124
Haberkorn GmbH, 8054 Graz, Gradenstraße 4
Haberkorn GmbH, 8724 Spielberg, Unterer Bahnhofweg 4
Haberkorn GmbH, 9500 Villach, Zehenthofstraße 35
Haberkorn GmbH, 6063 Innsbruck, Bundesstraße 51

Trade with personal protective equipment, lubricants, technical products such as hoses, machine elements and hydraulics.

The validity of the **qualityaustria** Certificate will be maintained via annual surveillance audits and one renewal audit after three years.



The current validity of the certificate is documented exclusively on the Internet under
<http://www.qualityaustria.com/en/cert> EAC: 18.29



Jasna odgovornost u procesima

- Odgovornost za dobavljanost je kod dobavljača - Haberkorn
- Odabir proizvoda prepušten je kupcu

Praćenje potrošnje kroz protokoliranje uporabe

- Jednostavno praćenje punjenja i fakturiranja
- Mogućnost sprečavanja nestanka
- Dodatno optimiziranje procesa zbog transparentnog kretanja robe

Jednostavna zamjena pojedinih proizvoda

- Nepostojanje rezervi na radnom mjestu omogućuju jednostavnu promjenu
- FIFO princip omogućuje red i disciplinu kod zamjene proizvoda novim
*) first in - first out

 **MASTERFLEX**

FRISTADS®

forum
Professional Solutions

 **BOSCH**



Haberkorn E-shop:
<http://shop.haberkorn.com>

Pronađite željene specifikacije proizvoda, slika i tehničke parametre uz pomoć naše službu za korisnike i zatražite ponudu!



HABERKORN

Haberkorn d.o.o.
www.haberkorn.hr

HR - 10431 Sveta Nedelja
Dr. Franje Tuđmana 16
T +385 1 / 333 5870
F +385 1 / 337-3902
info@haberkorn.hr

Vezano za sadržaj u katalogu te eventualne štete koje mogu nastati iz nesporazuma u tumačenju, Haberkorn d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve finansijske štete bez pravnog postupka.
Katalog je zabranjeno reproducirati, objavljivati bez pismenog odobrenja Haberkorn d.o.o.
© Sveta Nedelja, svibanj 2016.